SRA

Schatten-Entferner



GEBRAUCHSANWEISUNG

Version 2016.1

Produkt Beschreibung

Graffiti-Schattenentferner, verwendbar auf jedem Alkali-resistenten Untergrund. Eignet sich für Metall, Backstein, Beton, Marmor, Sandstein und weitere Mineralische Untergründe. Entfernt die Resten in den Poren schnell und effektief.

Technische Daten

Farbe	braun
Spezifisches Gewicht	1,26
PH-Wert	14 (unverdünnt)
Verbrauch	abhängig vom Untergrund. 4 - 12 m²/l

Anwendung

GRATCH SRA kann verdünnt werden, maximal 1:20 abhänging von der gewünschten Wirkung. Fläche mit Schatten einschmieren mit GRATCH SRA und 1 bis 3 Minuten einwirken lassen (je nach Untergrund). Fläche mit Wasser unter Druck *(min. 120 bar)* mit flacher Düse abspritzen bis die Schatten entfernt sind. Auf unebene Fläche aus mehreren Ecken spritzen.
Falls nötig Prozedur wiederholen.

Zur endgültigen Sicherheit wird ein Test empfohlen.





Lagerung und Haltbarkeit

In originaler Verpackung und verschlossenem Zustand 24 Monaten haltbar, frostfrei lagern.

Reinigung der Materialen

Nach dem Gebrauch spülen mit Wasser. Fibrebürste benutzen.

Sicherheitsvorschrifte

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten. Empfohlen wird: geeignete schützende Kleidung, Handschuhe und Atemschutz (bei nicht ausreichender Belüftung). Berührung mit Augen und Hautkontakt vermeiden. Sind die Augen mit dem Produkt in Berührung gekommen, sofort mit reichlich kaltem Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen. Ist die Haut mit dem Produkt in Berührung gekommen, so reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte das Produkt in den Mund gelangen
sofort ausspülen, wurde das Mittel verschluckt, bitte NICHT übergeben, zwei Gläser Wasser trinken und sofort den Arzt konsultieren. Produkt von Kindern fernhalten und sicher verschließen.

ACHTUNG: Reizendes Produkt!!

Produkt-Übersicht Gratch International:

- **GRATCH** Graffiti-Entferners
- **TORNADO** Unterdruckstrahlsystem
- **ENOVIO** Anti-Graffiti-Beschichtung
- **GLASSRENU** Kratz-Entfernungssysteme
- **RENOVIO** Fassaderenovierungsprodukte
- **LIQUIFOIL** Flüssigfolie
- **MIGHTY BRIGHTY** Projektionsfarbe

GRATCH®
INTERNATIONAL

JF Kennedylaan 248 5981WX Panningen (NL)
Tel.: **+31 77 4651095** E-mail: **info@gratch.com**

w w w . g r a t c h . c o m